

# Luftreiniger

Frische, gesunde Atemluft –  
auch mit Luftbefeuchtung!

2009/2010



 **DAIKIN**  
Air Conditioning

# Gesunde Luft lässt aufatmen. 22.000 Mal pro Tag!




## Gesunde Raumluft ist Lebensqualität

Pro Tag atmen wir etwa 22.000 Mal, davon 90 % in geschlossenen Räumen. Ungefiltert kann Raumluft bis zu fünfmal stärker belastet sein als Außenluft. Lüften kann kurzfristig helfen, bringt gleichzeitig aber neue Belastung: Pollen, Schadstoffe, Staub und Gerüche strömen zum Fenster herein.

## Starke Leistung, dezent es Design

DAIKIN Luftreiniger reinigen stündlich bis zu 430 Kubikmeter Raumluft und erzeugen dabei Luftionen, wie sie in der freien Natur entstehen und von uns als besonders wohltuend empfunden werden. Dabei arbeiten sie fast lautlos und bleiben mit ihrem schlicht-edlen Look unauffällig im Hintergrund. In der privaten Wohnung ebenso wie am Arbeitsplatz.



## Schnell, effektiv und leise

Schon nach 25 Minuten Betrieb des DAIKIN Luftfilters sind Staub, Mikroorganismen, Pollen und Gerüche mit dem Titan-Apatit-Photokatalysator beseitigt. Auch nach dem Rauchen verfügt der Raum in kurzer Zeit wieder über frische, gesunde Atemluft. Dabei arbeiten die Geräte erstaunlich leise, besonders in den drei niedrigen Lüfterstufen.

# Nicht nur für Allergiker – die DAIKIN Luftreiniger




MC 707 VM-W  
Weiß / Brillant-Silber



MC 707 VM-S  
Brillant-Silber /  
Ozeanblau metallic

Wie die Tests des TÜV-Nord bestätigten ist der Luftreiniger MC 707 VM besonders für Allergiker geeignet. Das wird durch das Allergiker-Zertifikat bestätigt.

## Das DAIKIN Filtersystem eliminiert 99 % aller Mikroorganismen



1 Der antibakterielle **Catechin-Vorfilter** fängt Tierhaare und größere Partikel ab.

2 Viren in der Raumluft macht der **Bio-Antikörper-Filter** unschädlich.

3 Der **Plasma-Ionisator** lädt Schmutzteilchen positiv auf.

4 Hochgeschwindigkeits-Elektronen aus dem **Flash Streamer** zerlegen Gerüche und Formaldehyd.

5 Der **elektrostatische Filter** absorbiert die im Plasma-Ionisator positiv geladenen Teilchen.

6 Das in der Nanotechnologie entwickelte Material im **Titan-Apatit-Photokatalysator** deaktiviert Geruchspartikel und Mikroorganismen wie Bakterien und Viren.

7 Der **desodorierende Katalysator** führt die gereinigte Luft geruchsfrei der Raumluft wieder zu.


## Luftreiniger

Stromversorgung		230 V / 50 Hz				
Abmessungen (H x B x T)	mm	533 x 425 x 213				
Gewicht	kg	8,7				
<b>Modus</b>		<b>min.</b>	<b>niedrig</b>	<b>Standard</b>	<b>hoch</b>	<b>max.</b>
Leistungsaufnahme	W	8	10	14	23	55
Luftreinigungsleistung	m <sup>3</sup> /h	60	120	180	285	420
Schalldruckpegel	dB(A)	16	24	31	38	47


# NEU: Perfekte Luftfeuchtigkeit für gesundes Raumklima

Neben der exzellenten Luftreinigungsfunktion bietet der Ururu Luftreiniger eine wirksame Luftbefeuchtung – ein wichtiger Beitrag für Ihre Gesundheit. Trockene Luft macht müde, belastet die

Haut und führt zu trockenen Schleimhäuten. Das ist unangenehm und fördert Infektions- und Erkältungskrankheiten. Und: Optimierte Luftbefeuchtung spart sogar Heizkosten.



**MCK 75 J**  
Brillant-Silber / Schwarz



## Noch effektiver und sauberer

Durch die optimierte Konstruktion arbeitet das Ururu-Filterssystem noch besser. Neue photokatalytische Filter ermöglichen jetzt auch das Absorbieren von toxischen Gasen und Formaldehyd.

Zur Wasserreinhaltung in der Befeuchtungseinheit wird die natürliche keimmindernde Wirkung von Silber eingesetzt.



## Die Luftreiniger-Patrone killt Gerüche

Die neue Luftreiniger-Patrone ist ein Geruchskatalysator. Diskret platziert eliminiert sie in kürzester Zeit sämtliche Gerüche aus der Raumluft. Die Patrone wird einfach im Luftreiniger regeneriert.

## Ururu Luftreiniger inkl. Luftbefeuchtung

Stromversorgung		230 V / 50 Hz				
Abmessungen (H x B x T)	mm	590 x 395 x 268				
Gewicht	kg	11				
Wassertank	L	4				


Modus Luftreinigung		min.	niedrig	Standard	hoch	max.
max. Leistungsaufnahme	W	8	11	18	35	81
Luftreinigungsleistung	m <sup>3</sup> /h	60	150	240	330	450
Schalldruckpegel	dB(A)	17	26	36	43	50

Modus Luftbefeuchtung		min.	niedrig	Standard	hoch	max.
max. Leistungsaufnahme	W	12	13	20	37	84
Luftreinigungsleistung	m <sup>3</sup> /h	120	150	240	330	450
Schalldruckpegel	dB(A)	23	26	36	43	50
max. Befeuchtungsleistung	mL/h	240	290	370	470	600

# Die DAIKIN Luftreiniger ...



... filtern lästige Milben und Staub.



... befreien von allergieauslösenden Pollen.



... tilgen gesundheitsschädlichen Tabakrauch.



... zerstören Keime, Viren, Bakterien, Formaldehyd.



... schützen vor Rückständen aus Sprays.



... machen Schluss mit unangenehmen Gerüchen.




... beseitigen Tierhaare und andere Partikel.



... entfernen gefährliche Schadstoffe.

## Keine Chance für Schimmelpilze und Bakterien

Das Filtersystem zerstört 99 % der schädlichen Organismen und sorgt so für praktisch keimfreie Raumluft. Entsprechende Tests führten die Japan Food Research Laboratories durch. Bewertungsmethode: Antibakterieller Test. Testergebnis-Zertifikat-Nr. 203120769-001. Zudem arbeitet diese aktuelle DAIKIN Gerätegeneration mit dem Flash Streamer sechsmal schneller als ihre Vorgängermodelle.



\*Das Testergebnis bezieht sich auf die vom photokatalytischen Titan-Apatit-Filter gesammelten Bakterien und Sporen.

Moderne Klimatechnik – Heute auch Wärmetechnik

